

Análisis Semanal Calidad del Aire de BAHÍA DE CÁDIZ

19 AL 25 DE JULIO DE 2026

Unidad Asociada al CSIC-Universidad de Huelva "Contaminación Atmosférica"

En los gráficos adjuntos y tabla se incluye la evolución de gases contaminantes y material particulado atmosférico en estaciones representativas de la Red de Calidad del Aire de Andalucía en BAHÍA DE CÁDIZ durante la semana del **19 AL 25 DE JULIO DE 2026**. Los datos no se encuentran validados, pero sirven de orientación sobre la tendencia y origen de los mencionados contaminantes.

PM10

- La máxima concentración promedio semanal de PM10 se ha registrado en Cartuja (28 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).
- La mínima concentración promedio semanal fue 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, obteniéndose en Avda Marconi (24).

NO₂

- La máxima concentración promedio semanal de NO₂ ha sido 7 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (Jerez-Chapín) y la mínima en Cartuja (6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).




Ozono troposférico

- Rango promedio semanal comprendido entre Jerez-Chapín (82 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) y Avda Marconi (71 $\mu\text{g}/\text{m}^3$).




Tabla promedios semanales




19 AL 25 DE JULIO DE 2026	Concentración ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)							
	CO ₂	CO	NO ₂	O ₃	PM ₁₀	PM _{2.5}	PM ₁₀	PM ₁₀ >VLD
EST. SAN PEDRO APSC	434	188	23	27	7	12	28	0
LA CADEZUELA APSC	794	371	16	37	5	10	22	0
RUJERAN APSC	274	144	21	18	5	8	22	0
CLUS. RABOLLO APSC	265	143	6	46	2	31	21	0
Avda Marconi			7	71			34	0
Cartuja			6	24			24	0
Jerez-Chapín			7	82			25	0
Rta San Pedro JERTA			FALLO	FALLO			FALLO	
San Fernando			FALLO	FALLO			FALLO	
Límite horario	10 (180 > 2500)							
Límite diario	50 (35)							
Límite anual	40							

Diagramas por contaminantes JUNTA



Diagramas por contaminantes APBC






Mapas Calidad del Aire

(en negro ABPC, rojo JUNTA)







Comparativa equipos Junta vs APBC en Río San Pedro

